居家照顧的簡易技巧

對於自理或是長期臥床的病人,身體清潔常是重要的一環,清潔乾爽的身體不但可以增進舒適、減少感染機會,亦可以整潔的面容面對人群,不但能增加尊嚴與自信,亦可以拉近與人群的距離,對於病人的生活品質有絕對的影響。

1. 目的:

- (1) 清潔皮膚
- (2) 觀察皮膚狀況
- (3) 刺激血液循環
- (4) 增加身體動度

2. 頻次:

- (1) 活動可自理或部分需協助者,每日或每兩日淋浴或盆浴
 - (2) 長期臥床者,每日或每兩日床上擦澡,每週至少一次測底清潔。

HOSDA

3. 病人身體的清潔:

- (1) 擦澡要在溫暖的室內進行,並注意病人隱私。
- (2) 用溫水(41℃±3℃)洗澡:經過醫師同意可以洗澡的病人,應儘量讓他入浴。浴室牆上須釘有扶手,地面並舖上止滑墊;若是行動不便的病人,須以手臂撐住病人的背部,或讓其坐於有扶手之洗澡椅上。
- (3) 擦澡的方法:將浴巾包裹住病人身體,一處一處擦拭,動作輕柔但 速度要快,皮膚較薄易破之病人應用拍拭清潔。

順序:眼→耳→臉→頸→雙手→前胸→腹部→雙腿。

翻身:背部→臀部。

最後:會陰→肛門。

※擦拭要點:由乾淨的部位到最髒的部位。

(4) 更換之衣物應選用柔軟、寬鬆為宜。

更換衣物之順序:脫衣時,應先脫健側再脫患側。

穿衣時,應先穿患側再穿健側。



4. 整理毛髮:

- (1) 每天梳頭。
- (2) 不能洗頭的病人,可用蒸熱的毛巾來回擦拭幾次。
- (3) 鬍子要常修剪,但須小心,切勿傷到皮膚(可先用熱毛巾敷蓋 3-5 分鐘後再修剪)。

5. 手足指甲修剪:

- (1)可先泡熱水後再以修剪器修剪,每1~2星期修剪一次。
- (2)指甲應修剪平整,以免割傷皮膚,另指甲應避免剪太深或剪成圓弧狀, 避免箝甲而造成甲溝炎發生。

6. 口腔衛生:

- (1) 儘量讓病人自己刷牙、漱口或洗假牙。
- (2) <mark>不能行動的病人,可用棉花棒或潔牙棒沾漱口水或生理食鹽水,幫其擦洗牙齒、</mark>牙齦及舌頭。
- (3) 以清水漱口,必要時可使用吸管或吸唾器。
- ※出院後若需購買以上相關衛材,可至醫療器材行購買。



參考資料來源:成大總院 12A

製作單位:居家 製作日期:111.01 修訂日期:112.04 DL-11-1-003

