

# 人工心臟節律器



## 一、誰需要裝人工心臟節律器？

病竇症候群(竇房結功能異常)、心臟傳導阻斷而不能恢復者。

## 二、人工心臟節律器如何植入人體？

醫師會先局部麻醉，並在鎖骨下方3~4公分切開一傷口，放置人工心臟節律器並測試功能，再縫合傷口後即完成植入步驟。

## 三、植入後注意事項

1. 傷口保持乾燥，依醫師指示給予局部冰敷20分鐘及砂袋加壓40分鐘交替使用四次，共四小時。
2. 該側肩關節避免過度活動約1~2週，如：高舉過肩、提重物。

## 四、居家注意事項

1. 傷口保持乾燥，不需撕去美容膠，當傷口出現感染(紅、腫、熱、痛、異常分泌物或發燒)須立即返院。
2. 避免直接撞擊裝置節律器部位，避免提重物及高舉運動(如：抱舉小孩或提菜籃)。
3. 一般家電不會造成干擾，但需遠離高壓電2公尺以上。
4. 每日睡醒下床前先量1分鐘的脈搏次數，如果測量結果比設定次數少5次以上、當有頭暈、喘、胸悶、倦怠、傷口腫痛、經常打嗝、脈搏很快或很慢、下肢水腫等症狀，需立刻返院檢查。
5. 請依醫師指示定期返院檢查，平時隨身攜帶心臟節律器識別卡，若進行治療須告知醫護人員。



參考資料來源：成大總院 9B  
製作單位：6W  
製作日期：111.04  
修訂日期：113.08  
DL-06-1-009



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

關心您